Liliana Cabo García
Doctora en nutrición oncológica
Dietista-Nutricionista nº AS0009
Licenciada en Farmacia
Teléfono: 607185399
Email: lcabo@nutricionvive.com
Web: nutricionvive.com

INFOGRAFÍA SOBRE

CÁNCER DE OVARIO

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica



1. Factores de riesgo ambientales cáncer de ovario

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

Factores de riesgo ambientales

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

Cáncer de OVARIO: FACTORES RIESGO AMBIENTALES

Obesidad

Bajo consumo vegetales sin almidón

World Cancer Research Fund International American Institute for Cancer Research. Available from: dietandcancerreport.org.

2. Posibles efectos adversos derivados de los tratamientos cáncer de ovario

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

Posibles efectos adversos de los tratamientos

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

CÁNCER DE ovario: TRATAMIENTOS y PROBABLES EFECTOS ADVERSOS

CIRUGIA:
Salpingooforectomía
Histerectomía
Linfadenectomía
Omentectomía

Problemas óseos

RADIOTERAPIA

Fatiga
Náuseas y vómitos
Diarrea
Irritación Vaginal

QUIMIOTERAPIA
Platinos + taxanos

Náuseas, vómitos
Pérdida de apetito
Mucositis
Fatiga

TERAPIA HORMONAL

AGONISTAS HORMONA LUTEINIZANTE (LHRH)
Goserelina (Zoladex®)
Leuprorelina (Procrin®)

TAMOXIFENO
(Tumor estroma)

INHIBIDORES AROMATASA
(Tumor estroma reincidente)

Pérdida muscular
Aumento de grasa
Problemas óseos

Liliana Cabo García

American Cancer society

National Cancer Institute. Disponible en: www.cancer.gov

3. Efecto de la obesidad en la supervivencia del cáncer de ovario

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

Obesidad y supervivencia

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica

CÁNCER DE OVARIO: OBESIDAD Y SUPERVIVENCIA

OBESIDAD

SUPERVIVENCIA?

Obesity and survival among women with ovarian cancer: Results from the Ovarian Cancer Association Consortium

CONCLUSIONES
El Exceso de peso se asocia con menor en mujeres con cáncer de ovario independientemente de la tipología del mismo

Joint exposure to smoking, excessive weight, and physical inactivity and survival of ovarian cancer patients, evidence from the Ovarian Cancer Association Consortium

CONCLUSIONES
La exposición conjunta al tabaquismo, el peso excesivo y la inactividad física pueden afectar negativamente la supervivencia de los pacientes con cáncer de ovario. Son importantes los factores de estilo de vida en la supervivencia de los pacientes con cáncer de ovario.

Nagle CM, et al. British Journal of Cancer; 2015 Jul 7;113(5):817-26.
Minlikeeva AN, et al. Cancer Causes & Control. 2019 Mar 23;30(5):537-47

Liliana Cabo García

Recuerda que en
NUTRICIÓN VIVE

Tienes consulta
ONLINE y
PRESENCIAL
de nutrición oncológica

Liliana Cabo García
Doctora en Nutrición Oncológica